Blütenstauden

gibt es in einer großen Auswahl und fast alle sind auch zum Schnitt geeignet. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge lieben die üppige Blütenpracht der Gartenstauden im Sommer und Herbst, da es in der freien Natur immer weniger Nahrungsquellen für sie gibt.

Einen lockeren, humosen Gartenboden, etwas Dünger in Form von Kompost oder eines handelsüblichen Mehrnährstoffdüngers im Frühjahr und nach der Blüte sind die Voraussetzung für üppige Blütenpracht von Frühjahr bis zum Spätherbst. Wählen Sie nach Pflanzenhöhe, Blütenfarbe, Blütezeit und Lichtanspruch die passenden Arten für Ihren Garten aus und legen Sie dabei den Schwerpunkt auf die Blüte in der zweiten Hälfte des Gartenjahres.



Blütenstauden

Mandelblättrige Wolfsmilch

Euphorbia amygdaloides ‚Purpurea'

Die mandelblättrige Wolfsmilch ist eine wertvolle heimische Staude für den Gehölzrand. Sie wächst lockerbuschig und bildet im Frühjahr gelbgrüne Trugdolden aus. Wintergrün.

Blütezeit: April - Juni **Höhe:** 40 - 40 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 36706

Knäuel-Glockenblume

Campanula glomerata, weiß

Die Knäuelglockenblume gedeiht in jedem Gartenboden. Wegen ihrer weißen Blüte sind Glockenblumen für die Gartengestaltung und in Blumensträußen unersetzlich.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 20 - 40 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 33501

Pfirsichblättrige Glockenblume

Campanula persicif., weiß

Sie eignet sich sowohl als Schnittblume in sonnigen Rabatten, mit Nachtkerze, Schafgarbe, Mädchenauge oder Margeriten, als auch im Halbschatten mit Prachtspieren, Fingerhut und Farnen.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 20 - 80 cm
Standort: Halbschatten - Schatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30037

Kaukasus-Flockenblume

Centaurea dealbata

Zarte Farben, duftige Formen sowie lange Haltbarkeit der Blüten empfehlen sie als Schnittblumen. Die karminrosafarbenen Blüten sind attraktive Vorboten des Sommers im Staudengarten.

Blütezeit: Mai - Juli **Höhe:** 50 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30039

Großblumiges Mädchenauge

Coreopsis grandiflora

Das Mädchenauge stammt aus den Prärien Nordamerikas und liebt deshalb volle Sonne. Hervorragend geeignet ist sie für Rabatten und Einfassungen sowie als Beiwerk für bunte Sträuße.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 40 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 35102

Quirlblättriges Mädchenauge

Coreopsis verticillata

An den Boden stellt das Mädchenauge kaum Ansprüche. Um eine schöne Blüte zu gewährleisten sollte das Mädchenauge im Frühjahr gedüngt werden. Verträgt keine Staunässe.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 20 - 25 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 35103

Pacific-Rittersporn

Delphinium x ‚Pacific', rosa

Die rosafarbene Spielart des beliebten Rittersporns ist eine Rarität. Am besten kommt sie in Gruppen mit ihren blau- und weißblühenden Verwandten zur Geltung.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 80 - 180 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 35550

Pacific-Rittersporn

Delphinium x ‚Pacific', weiß

Nicht nur als wichtiger blauer Farbspender, sondern auch in Weißtönen ist Rittersporn im frühsommerlichen und herbstlichen Garten und in Sträußen unverzichtbar. Rückschnitt im Juli.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 80 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30055

Vielblättrige Garbe

Achillea millefolium, rot

Die Schafgarben mit ihren grünen, gefiederten, aromatisch duftenden Blättern und den gewölbten Blütendolden in Weiß-, Rosa- oder Rottönen sind dankbare Schnitt- und Rabattenstauden.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 30 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 31001

Knäuel-Glockenblume

Campanula glomerata, blau

Die runden Blütenbüschel der Knäuelglockenblume setzen sich aus einer Vielzahl einzelner Blüten zusammen. Wegen ihrer blauen Farbtöne sind Glockenblumen für die Gartengestaltung unersetzlich.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 20 - 40 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30035

Pfirsichblättrige Glockenblume

Campanula persicif., blau

Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. Eignet sich auch gut für Balkon- und Kübelbepflanzungen. Zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 20 - 80 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30036

Berg-Flockenblume

Centaurea montana

Starke Farben, duftige Formen sowie lange Haltbarkeit der Blüten empfehlen sie als Schnittblumen. Die blauvioletten Blüten sind attraktive Vorboten des Sommers im Staudengarten.

Blütezeit: Mai - Juli **Höhe:** 40 - 50 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 34005

Niedriges Mädchenauge

Coreopsis lanceolata

Das Mädchenauge ist eine unermüdlich blühende Staude, deren Blüten bis spät in den Herbst hinein erscheinen. Diese anspruchslose Art verbreitet sich sehr schnell im Garten.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 25 - 40 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30051

Großblütiger Zwerg-Rittersporn

Delphinium grandiflorum, violettblau

An den grazilen, locker verzweigten Stielen sitzen große, leuchtend blaue Blüten. Schneiden Sie die verblühten Blütenstiele bis kurz über dem Boden zurück.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 20 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 15561

Pacific-Rittersporn

Delphinium x ‚Pacific', mittelblau

Schneiden Sie die Staude sofort nach der Blüte bis auf 10 cm Höhe zurück und düngen Sie diese nochmals. Beim Austrieb muss auf Schneckenfraß geachtet werden.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 80 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30053

Pacific-Rittersporn

Delphinium x ‚Pacific', hellblau

Die Rittersporn blüte ist ein Höhepunkt des Gartenjahres. Damit sie gut gedeihen ist es sehr wichtig, dass sie in einen nährstoffreichen Boden gepflanzt werden.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 80 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30052

Blütenstauden

Rittersporn
Delphinium x ‚Pacific', dunkelblau

Rückschnitt nach der ersten Blüte bewirkt eine sichere Nachblüte. Klassische Staude, die in keinem Garten fehlen darf. Zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 60 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 20 cm
Artikelnr.: 30054

Prächtiges Berufkraut
Erigeron x cult., rosa

Die Feinstrahlaster ist eine der dankbarsten Pracht- und Schnittstauden überhaupt und nicht zuletzt wegen ihres zweiten Blütenflors im Spätsommer so beliebt.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 40 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30065

Gold-Wolfsmilch
Euphorbia polychroma

Die Goldwolfsmilch trägt von weithin leuchtende, gelbe Hochblätter, die dicht an dicht über den behaarten Stengeln und Blättern sitzen. Interessante, anspruchslose Frühlingsstaude.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 40 - 50 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 36705

Großblumige Kokardenblume
Gaillardia x grandiflora ‚Kobold'

Sie ist durch ihre zweifarbige Blüte ein Blickfang. Rückschnitt abgeblühter Stängel bewirkt eine sichere Nachblüte. Gut zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 20 - 30 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 11068

Schleierkraut
Gypsophila paniculata, rosa gefüllt

Die duftigen Blütenwolken des Schleierkrautes sind als dekorativer Gartenschmuck unverzichtbar. Sehr romantisch wirken sie zwischen Rosenpflanzungen und in Sommersträußen.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 60 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 7405

Blaustrahlhafer
Helictotrichon sempervirens

Der Blaustrahlhafer sendet seine bläulichen Halme strahlengleich nach allen Seiten. Die im Juni erscheinenden zarten Blütenrispen erheben sich hoch über seine dichten Horste.

Blütezeit: Juni **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30150

Taglilie
Hemerocallis x cult., orange

Sehr robuste, dauerhafte Schmuckstaude mit grundständigen, langen linealen, oft überhängenden Blättern und trichterförmigen Blüten. Trockenperioden werden gut vertragen.

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 60 - 80 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 38107

Taglilie
Hemerocallis x cult., rosa

Die Einzelblüten halten zwar nur einen Tag, jedoch öffnen sich wochenlang täglich neue Blüten. Lange Lebensdauer. Für Einzelstellung und Staudenrabatten.

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 80 - 90 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 38106

Banater Kugeldistel
Echinops ritro

Die robuste Kugeldistel ist eine Trockenheit liebende Staude. Die kugeligen Blütenköpfe sind begehrte Schnittblumen, die sich besonders gut zum Trocknen eignen.

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 50 - 120 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30064

Prächtiges Berufkraut
Erigeron x cult., blau

Rückschnitt nach der ersten Blüte bewirkt eine sichere Nachblüte. Ansonsten relativ anspruchslos in der Pflege. Gut zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 40 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30066

Großblumige Kokardenblume
Gaillardia x grandiflora ‚Burgunder'

Die Kokarden- oder Malerblume ist eine herrlich blühende Staude, die in keinem Sommerstrauß fehlen sollte. Ende September alle Blütentriebe kurz über dem Laub abschneiden.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 30 - 75 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 36805

Nelkenwurz
Geum coccineum ‚Borisii'

In lebhaftem Orange leuchten die halbgefüllten Blüten über den wintergrünen Blättern weithin. Geben Sie der Nelkenwurz einen nicht zu trockenen, wechselsonnigen Platz in humosem Boden.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 15 - 30 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 30071

Schleierkraut
Gypsophila paniculata, weiß

Sehr schön wirken sie zwischen Rosen- oder Rabattenpflanzungen und als Beiwerk in Sommersträußen. Bildet nach ein paar Jahren reich verzweigte Büsche.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 60 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 30074

Taglilie
Hemerocallis x cult., gelb

Die trichterförmigen Einzelblüten halten zwar nur einen Tag, jedoch öffnen sich in einer Folge wochenlang täglich neue Blüten. Die großen Horste wirken schön in Einzelstellung.

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 60 - 90 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 38102

Taglilie
Hemerocallis x cult., rot

An den Boden stellen die Taglilien nur wenig Anspruch. Ein frischer Boden in voller Sonne ist ideal. Im Schatten lässt die Blühwilligkeit der Taglilien nach.

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 60 - 90 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 38101

Bartlose Wiesen-Schwertlilie
Iris sibirica, blau

Die attraktiven Blüten in verschiedenen Blautönen sind sehr gut für den Vasenschnitt geeignet. Die kräftigen Laubbüsche der Wiesenirisen sind aber auch ohne Blüten sehr dekorativ.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 40 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 38506

Blütenstauden

Hohe Bart-Schwertlilie

Iris x barb.-elat., rot

Am schönsten wirken Iris in größeren Gruppen, zusammen mit anderen Trockenheit liebenden Stauden wie Santolinen, Lavendel oder Thymian, aber auch in Rabatten mit Taglilien.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 60 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 38502

Hohe Bart-Schwertlilie

Iris x barb.-elat., violett

Ein der schönsten Frühlingsstauden für das sonnige, warme Beet, mit kalkhaltigem, eher etwas trockenen aber nahrhaften Böden. Die Blätter sind schwertförmig.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 38503

Hohe Bart-Schwertlilie

Iris x barb.-elat., gelb

Die farbenprächtigen Schwertlilien lassen sich sehr gut mit den verschiedenen Allium Sorten kombinieren. Sie eigent sich sehr gut als Schnittblume, die Knospen öffnen sich auch in der Vase.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 38501

Niedrige Sommer-Margerite

Leucanthemum x superb., einfach

Die einfachen, halbgefüllten oder gefüllten, oft mehr als 10 cm großen Blüten kommen am besten in Nachbarschaft von Fackellilien, Mohn, Lupinen oder Rittersporn zur Geltung.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 20 - 40 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30047

Ährige Prachtscharte

Liatris spicata, rosa

Die Ähren erblühen von oben nach unten erblühen. Sie ist sehr anspruchslos. Für Blumensträuße aus dem eigenen Garten ist die Prachtscharte unverzichtbar.

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 40 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 30090

Zwergige Lupine

Lupinus polyphyllus, weiß

Lupinen gehören mit ihren Blütenkerzen zu den farbenprächtigsten Stauden. Sie passen sehr gut zu Staudenmohn und Schwertlilien. Abgeblühte Blütenstände herausschneiden.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 30 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 39205

Hohe Lupine

Lupinus polyphyllus, rot

Die Lupine gehört zu den typischen Bauerngartenstauden. Mit ihren Blütenkerzen bringen sie Farbe in das Staudenbeet. Abgeblühte Blüten zurückschneiden um Selbstaussaat zu vermeiden.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 80 - 120 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30093

Brennende Liebe, Lichtnelke

Lychnis chalcedonica

Die feuerrote Blütenfarbe der Brennenden Liebe, fällt jedem Betrachter sofort ins Auge. Diese sehr robuste und allseits beliebte Pflanze kann lange Jahre am selben Platz bleiben.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30095

Hohe Bart-Schwertlilie

Iris x barb.-elat., hellblau

Die Rhizome sollten nach dem Pflanzen noch aus der Erde schauen. Liebt trockene Standorte. Die Blütenstiele eignen sich sehr gut für Blumensträuße.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 40 - 70 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 38504

Hohe Bart-Schwertlilie

Iris x barb.-elat., weiß

Eine unverzichtbare Staude für den Bauerngarten. Wenn die Rhizome zu tief gepflanzt werden verfaulen sie und die Pfanze geht ein. Die Pflanzen vertragen sehr viel Trockenheit.

Blütezeit: Mai - Juni **Höhe:** 40 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 38505

Mazedonische Witwenblume

Knautia macedonica

Die Knautie ist ein unermüdlicher und unempfindlicher Dauerblüher. Sie verträgt ausgwezeichnet Trockenheit.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 60 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 38701

Gefüllte Sommer-Margerite

Leucanthemum x superb., gefüllt

Sehr haltbare Schnittblume für sommerliche Sträuße. Rückschnitt der verblühten Stiele fördert das Nachblühen. Sollte alle 3-4 Jahre umgepflanzt werden.

Blütezeit: Mai - Juli **Höhe:** 50 - 70 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30048

Zwergige Lupine

Lupinus polyphyllus, rosa

Abgeblühte Blütenstände sollten herausgeschnitten werden. Mit ihrem dominanten Erscheinungsbild passen sie gut zu anderen Beetstauden.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 30 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 39306

Hohe Lupine

Lupinus polyphyllus, gelb

Farbenprächtige, verbreitete Staude aus Nordamerika, in Europa auf kalkfreien Böden eingebürgert. Lupinen lieben eine tiefgründigen Boden.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 30 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30092

Hohe Lupine

Lupinus polyphyllus, blau

Lupinen bilden sehr lange tiefe Wurzeln und dienen so zur Auflockerung des Bodens. Lupinen sollten nur wenig gedüngt werden, sie werden sonst anfällig für Krankheiten.

Blütezeit: Juni - Juli **Höhe:** 80 - 120 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30094

Kronen-Lichtnelke, Vexiernelke

Lychnis coronaria

Die kräftig rosaroten Blüten heben sich sehr kontrastreich vom grauweißen, filzigen Laub ab. Sehr Trockenheitsverträglich!

Blütezeit: Juli - Aug. **Höhe:** 20 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 39480

Blütenstauden

Pechnelke
Lychnis viscaria ‚Plena'

Über den grazilen, schmalen Blättern der Pechnelke erscheint im Mai-Juni ein Meer von Blütenrispen in leuchtenden Rosatönen.

Blütezeit: Mai - Juli
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 60 cm
Breite: 25 cm
Artikelnr.: 30147

Pfingstrose
Paeonia lactiflora, weiß

Pfingst- oder Bauernrosen benötigen zu ihrer Entwicklung viel Platz. Damit sie auch im nächsten Jahr viele kräftige Blüten ansetzen bitte mit handelsüblichem Dünger versorgen.

Blütezeit: Juni
Standort: Sonne
Höhe: 50 - 80 cm
Breite: 50 cm
Artikelnr.: 1013

Pfingstrose
Paeonia lactiflora, rosa gefüllt

Pfingstrosen sind bekannt und beliebt. Sie zählen zu den ältesten Kulturpflanzen. Nach der Blüte dienen die schönen Laubbüsche als Gerüstbildner im Staudenbeet.

Blütezeit: Juni
Standort: Sonne
Höhe: 50 - 80 cm
Breite: 50 cm
Artikelnr.: 1012

Fingerhutförmiger Bartfaden
Penstemon digitalis ‚Husker's Red'

Die Staude eignet sich für sonnige Rabatten oder Steingärten. Auch als Schnittblume ist sie sehr beliebt und geeignet. Ein Winterschutz mit Laub ist in rauhen Lagen notwendig.

Blütezeit: Juni - Aug.
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 100 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 31038

Blüten-Salbei
Salvia nemorosa, weiß

Ziersalbei sind unermüdliche Blüher. Sie schätzen einen warmen Standort in sonniger Lage. Schön zusammen mit feurigrotem Türkenmohn und gelben Schafsgarben.

Blütezeit: Mai - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 25 - 40 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 11261

Blüten-Salbei
Salvia nemorosa, rosa

Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert die Nachblüte. Diese elegant wirkende, hochwachsende Sorte überzeugt durch ihre ungewöhnliche rosa Blütenfarbe.

Blütezeit: Mai - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 30 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 31262

Kalifornische Schmuckmalve
Sidalcea malviflora

Lassen Sie sich von dem natürlichen Charme dieser überaus dekorativen Malve überraschen. Für einen sofortigen Rückschnitt nach der Blüte ist sie dankbar.

Blütezeit: Juni - Aug.
Standort: Sonne
Höhe: 70 - 100 cm
Breite: 35 cm
Artikelnr.: 31355

Bunte Margerite
Tanacetum coccineum, rot

Diese schönen langstieligen Margeriten lassen sich sehr gut zum Schnitt verwenden. Frühlingsmariten, Kornblumen, Nelkenwurz und Rittersporn passen sehr gut zur Bunten Margerite.

Blütezeit: Mai - Juni
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 90 cm
Breite: 35 cm
Artikelnr.: 30049

Rotstängelige Nachtkerze
Oenothera tetragona

Diese wunderschöne Nachtkerzenart aus dem Nordosten der USA ist ein wahrer Dauerblüher!

Blütezeit: Juli - Aug.
Standort: Sonne
Höhe: 15 - 40 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 30099

Pfingstrose
Paeonia lactiflora, rot gefüllt

Pfingstrosen dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, sonst blühen sie eventuell nicht. Möglichst nicht verpflanzen. Schöne Schnittblume. Sehr langlebig.

Blütezeit: Juni
Standort: Sonne
Höhe: 50 - 80 cm
Breite: 50 cm
Artikelnr.: 1011

Orientalischer Mohn
Papaver orientale, rot

Die Blüten heben sich wie ein Feuerwerk im Garten hervor und werden riesengroß. Nach der Blüte zieht der Mohn etwas ein und das üppige Laub macht Platz für die Nachbarstauden.

Blütezeit: Mai - Juli
Standort: Sonne
Höhe: 40 - 80 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 30102

Blaublühende Jakobsleiter
Polemonium caeruleum

Die Jakobsleiter bietet mit ihren reizvollen blauen Blütenständen einen herrlichen Anblick im Beet und Naturgarten. Sie stellt wenig Ansprüche an die Bodenbeschaffenheit.

Blütezeit: Mai - Juni
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 40 - 80 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 31155

Blüten-Salbei
Salvia nemorosa, violett

Wertvolle, reichblühende Gartenstauden, die nach einem rechtzeitigem Rückschnitt eine schöne Nachblüte bildet. Auch sehr gut für trockene, sonnige Standorte geeigent.

Blütezeit: Mai - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 30 - 50 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 11126

Tauben-Skabiose
Scabiosa columbaria ‚Nana'

Anspruchslose aber dekorative Staude für trockene Standorte. Wird gern von Insekten besucht. Wildstaudencharakter. Zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Mai - Juli
Standort: Sonne
Höhe: 10 - 20 cm
Breite: 25 cm
Artikelnr.: 11301

Bunte Margerite
Tanacetum coccineum, rosa

Diese Staude ist ein Muss in jedem Bauerngarten. Ein Rückschnitt nach der Blüte fördert die Vitalität und manchmal folgt sogar noch eine Nachblüte.

Blütezeit: Mai - Juni
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 90 cm
Breite: 35 cm
Artikelnr.: 30050

Dreimasterblume
Tradescantia x andersoniana

Die lange Blütezeit der Dreimasterblume ist sehr beeindruckend, auch wenn die Einzelblüten an einem heißen Sommertag meist nur einen halben Tag lang geöffnet sind.

Blütezeit: Juni - Juli
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 30 - 60 cm
Breite: 35 cm
Artikelnr.: 31373

Blütenstauden

Europäische Trollblume

Trollius europaeus

Vollendete Farbkontraste erzielen Sie mit blaublühenden Stauden wie Lungenkraut, Kaukasus-Vergissmeinnicht, Schwertlilie sowie mit Tränendem Herz und Wiesenraute.

Blütezeit: Mai - Juli
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 30 - 90 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 30138

Palmlilie

Yucca filamentosa

Die Palmlilie fällt durch ihr eindrucksvolles Aussehen zur Zeit der Blüte besonders auf. In einem Teppich flacher Stauden kommt die Palmlilie mit ihren Blütenständen gut zur Geltung.

Blütezeit: Juli - Aug.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 50 - 120 cm
Breite: 60 cm
Artikelnr.: 148

Rotblühende Spornblume

Centranthus ruber ‚Coccineus'

Die Spornblume liebt sonnige, trockene Standorte. In ihrer Heimat, dem Mittelmeerraum, findet man sie oft an trockenen Weinbergmauern und in schotterigem Boden.

Blütezeit: Mai - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 30 - 60 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 30086

Langblättriger Ehrenpreis

Veronica longifolia, blau

Ihre straff aufrechten, kräftig blauen Blüten sind schön zu allen gelb- und rotblühenden Stauden. Begleitpflanzen: Schafgarbe, Ochsenauge, Margerite, Mädchenauge und Schleierkraut.

Blütezeit: Juni - Sept.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 20 - 70 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 31427

Garten-Duftnessel ‚Blue Fortune'

Agastache rugosa ‚Blue Fortune'

Duftender Dauerblüher mit aufrechten, dichten Blütenähren. Im Staudenbeet zieht er Schmetterlinge und Bienen an. Selbst nach dem Abblühen sind die grünen Blütenquirle sehr dekorativ.

Blütezeit: Juli - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 60 - 100 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 2020

Gefülltblühende Stockrose

Alcea rosea ‚Pleniflora', gelb

Die Stockrose sollte in keinem Bauerngarten fehlen. Ihre stattliche Erscheinung ist ein Blickfang in jedem Staudenbeet. Ein nahrhafter Boden für gutes Gedeihen ist wichtig.

Blütezeit: Juni - Sept.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 60 - 140 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 30505

Gefülltblühende Stockrose

Alcea rosea ‚Pleniflora', rot

Auf eine gute Nähstoffversorgung achten. Für eine lange Lebensdauer Samenstände abscheiden. Für Bauerngärten unentbehrlich.

Blütezeit: Juni - Sept.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 60 - 140 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 30004

Kissen-Aster

Aster dumosus, rosa

Kissenastern eignen sich zur Einfassung von Staudenbeeten, in großflächigen Pflanzungen sowie an Hängen und Böschungen in nicht zu warmer, aber trockener Lage.

Blütezeit: Aug. - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 30 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 30023

Niedriges Eisenkraut

Verbena bonariensis

Dauerblühende Wildstaude für das sonnige Staudenbeet. Beliebt bei Schmetterlingen. Sät sich jedes Jahr sicher erneut aus.

Blütezeit: Juni -Okt.
Standort: Sonne
Höhe: 20 - 45 cm
Breite: 35 cm
Artikelnr.: 31415

Hohe Gold-Garbe

Achillea filipendulina

Dekorative Blütenstände über graugrünen, aromatisch duftenden Fiederblättern. Nachbarn: blauer Gartensalbei, Edeldisteln und Gräser. Schnittstaude auch für Trockensträuße.

Blütezeit: Juni - Aug.
Standort: Sonne
Höhe: 25 - 80 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 30001

Blüten-Salbei

Salvia nemorosa ‚Mainacht'

Ziersalbei sind unermüdliche Blüher. Sie schätzen einen warmen Standort in sonniger Lage. Schön zusammen mit feurigrotem Türkenmohn und gelben Schafsgarben.

Blütezeit: Mai - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 10 - 40 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 31263

Bertrams-Garbe

Achillea ptarmica

Die zahlreichen Blütenköpfchen dieser Schnittstaude, die an kleine Schneebälle erinnern, sind in lockeren Dolden zusammengefasst. Dekorative, fein gesägte Blättchen

Blütezeit: Juli - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 30 - 60 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 31003

Feigenblättrige Stockrose

Alcea ficifolia

Am schönsten wirken Stockrosen vor Mauern oder Zäunen. Schneiden Sie die Stiele nach dem Abblühen zurück – diese liebenswerte Staude dankt es Ihnen durch eine längere Lebensdauer.

Blütezeit: Juni - Sept.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 30 - 180 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 33005

Gefülltblühende Stockrose

Alcea rosea ‚Pleniflora', rosa

Altbekannte, prächtige Schmuckstaude der Bauerngärten. Meist nur zweijährig. Ein Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Lebensdauer der Pflanze.

Blütezeit: Juni - Sept.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 60 - 140 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 30006

Gefülltblühende Stockrose

Alcea rosea ‚Pleniflora', weiß

Gehört zu den Hinguckern im Garten. Durch ihre viele Farben setzen sie Akzente im Garten. Ein Rückschnitt nach der Blüte verlängert die Lebensdauer der Pflanze.

Blütezeit: Juni - Sept.
Standort: Sonne - Halbschatten
Höhe: 40 - 180 cm
Breite: 40 cm
Artikelnr.: 30507

Kissen-Aster

Aster dumosus, rot

Der gedrungene, niedrige Wuchs, ihr Blütenreichtum und die breite Farbpalette ergibt viele Verwendungsmöglichkeiten auch im kleinen Garten.

Blütezeit: Aug. - Sept.
Standort: Sonne
Höhe: 25 - 40 cm
Breite: 30 cm
Artikelnr.: 32301

Blütenstauden

Kissen-Aster
Aster dumosus, weiß

Ausdauerndes und üppiges Bühverhalten ist bei einer guten Nährstoffversorgung garantiert. Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. Sehr gut zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Aug. - Sept. **Höhe:** 20 - 30 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 32305

Glattblatt-Aster
Aster novi-belgii, rot

Die Glattblattastern kleiden den herbstlichen Garten in ein farbenprächtiges Gewand. Umpflanzen in jedem zweiten Frühjahr erhalten die Schmuckwirkung dieser attraktiven Herbstaster.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 70 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30025

Winteraster
Chrysanthemum x hort., gelb

Das herrliche Farbenspiel dieser haltbaren Schnittblume dauert bis in die späten Herbsttage hinein an. Winterastern eignen sich hervorragend für langlebige Blumensträuße.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 60 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30045

Winteraster
Chrysanthemum x hort., rot

Bei Nachtfrostgefahr kann man durchaus die knospigen Blütenstände abschneiden, sie öffnen sich dann in der Vase. Japan-Anemone und Silberkerzen sind kontrastreiche Begleitpflanzen.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 50 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30043

Winteraster
Chrysanthemum x hort., weiß

Auf eine gute Nährstoffversorgung achten. Kein Rückschnitt im Herbst, wegen der Schutzwirkung des Laubes. Schutz vor Winter- und Staunässe ist ratsam.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 60 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30042

Hohes Pampasgras
Cortaderia selloana

Den Blattschopf im Winter zusammenbinden und die Wurzeln am besten mit trockenem Laub schützen. Einzeln gepflanzt wirkt es besonders schön.

Blütezeit: Aug. - Nov. **Höhe:** 80 - 200 cm
Standort: Sonne **Breite:** 150 cm
Artikelnr.: 31511

Scheinsonnenhut
Echinacea purpurea, rot

Rückschnitt nach der ersten Blüte bewirkt eine sichere Nachblüte. Eine der dankbarsten Rabattenstauden, lange blühend. Gut zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30124

Herbst-Sonnenbraut
Helenium x cult., gelb

Diese anspruchslose Gartenstaude blüht den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein in allen Schattierungen von leuchtendem Gelb bis zum dunkelsten Rotbraun.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 60 - 120 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30075

Kissen-Aster
Aster dumosus, blau

Unentbehrlich für den herbstlichen Garten und Blumenschnitt. Alle lieben einen nahrhaften Gartenboden und zusätzliche Nährstoffversorgung. Wichtig ist Umpflanzen nach 3-4 Jahren.

Blütezeit: Aug. - Sept. **Höhe:** 20 - 30 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30022

Glattblatt-Aster
Aster novi-belgii, blau

Asternart mit reichem Farbenspiel. Der Wuchs ist mehr buschig und locker. An optimalen Standorten kaum Pflege nötig. Rückschnitt vor der Samenreife um Selbstaussaat zu vermeiden. Zum Schnitt geeignet.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 80 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30026

Winteraster
Chrysanthemum x hort., braun

Die Winteraster nimmt fast mit jedem Standort vorlieb, entfaltet ihre enorme Blütenfülle aber am besten in kalkhaltigem, nicht zu schwerem, nährstoffreichen Boden in sonniger Lage.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 30 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30046

Winteraster
Chrysanthemum x hort., rosa

Hier handelt es sich um eine der ältesten und bekanntesten Beet- und Schnittstaude des Spätherbstes. Sie verlangt nach einem humosen, nahrhaften und durchlässigen Boden.

Blütezeit: Sept. - Okt. **Höhe:** 30 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30044

Rosablühendes Pampasgras
Cortaderia selloana, rosa

Pampasgras liebt sonnigen Stand. Winterschutz! Dazu werden die Blatthalme im Spätherbst schopfartig zusammengebunden, Wurzelbereich mit Laub decken. Frühjahrspflanzung ist ratsam.

Blütezeit: Aug. - Nov. **Höhe:** 100 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 150 cm
Artikelnr.: 1512

Scheinsonnenhut
Echinacea purpurea, weiß

Unermüdlich und reich blüht dieser weiße Sonnenhut den ganzen Sommer über und zieht in Scharen Schmetterlinge und Bienen an. Auch für die Blumenvase gut geeignet.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 40 - 70 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 31245

Flachblättriger Mannstreu
Eryngium planum

Die robuste Edeldistel ist eine Trockenheit liebende Staude. Die kugeligen Blütenköpfe sind begehrte Schnittblumen, die sich besonders gut zum Trocknen eignen.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 20 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30067

Sonnenbraut
Helenium x cult., rot

Eine der prächtigsten Sommerblüher für hohe Staudenrabatten. Sie eignet sich sehr gut für die Vase. Um die Standfestigkeit zu erhöhen, im Mai entspitzen.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 60 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 37505

Blütenstauden

Sonnenauge
Heliopsis scabra

Sonnenaugen sind die am längsten blühenden, gelben Rabattenstauden in unseren Gärten. Sie können zehn Jahre oder länger am gleichen Platz stehen, ohne ihre Blühwilligkeit einzubüßen.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 80 - 120 cm
Standort: Sonne **Breite:** 50 cm
Artikelnr.: 30081

Frühe Fackellilie
Kniphofia uvaria

Als Solitärstaude in Flächen mit sonnenliebenden Stauden kommt die Fackellilie besonders gut zur Geltung. Schneiden Sie im Herbst die Blattbüschel um 1/3, Laubschutz im Wurzelbereich.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 60 - 120 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30087

Buschmalve
Lavatera x olbia ‚Burgundy Wine'

Mit unzähligen, 4-5 cm breiten, Blüten schmückt diese buschige Staude große Rabatten und den lichten Gehölzrand. Braucht einen ausreichenden Winterschutz.

Blütezeit: Juli - Okt. **Höhe:** 100 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 38708

Moschus-Malve
Malva moschata ‚Alba'

Wer von Malven hört, denkt meistens an die großen Stockrosen (Alcea). Doch die echten, kleineren Malven stehen ihnen im Blütenreichtum nicht nach.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 60 - 60 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 9506

Chinaschilf
Miscanthus sinensis ‚Gracillimus'

Sehr graziöse Form, die selten blüht. Dekorativ in Staudenbeeten und am trockenen Teichrand. Rückschnitt erst im Frühjahr, Winteraspekt der Struktur.

Blütezeit: blüht nicht **Höhe:** 100 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 100 cm
Artikelnr.: 1562

Aufrechter Zebraschilf
Miscanthus sinensis ‚Zebrinus'

Erst im Frühjahr zurückschneiden, die Blätter dienen auch noch im Winter als Zierde und als Winterschutz. Sehr zierliche, graziöse Form, mit gelben Streifen.

Blütezeit: Okt. - Nov. **Höhe:** 100 - 180 cm
Standort: Sonne **Breite:** 80 cm
Artikelnr.: 1563

Lampenputzergras
Pennisetum alopecuroides ‚Hameln'

Die bräunlich bis rosig schimmernden Blütenstände schmücken die dichten Horste bis in den Winter hinein. Sein kompakter Wuchs harmoniert wunderbar mit herbstblühenden Prachtstauden.

Blütezeit: Aug. - Okt. **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 30154

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, rosa, rote Mitte

Verblühte Blütenstände regelmäßig entfernen, das verlängert die Blütezeit. Beliebte Schnittblume für Bauerngärten und Staudenrabatten.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 80 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 1065

Blutgras
Imperata cylindrica var.koenig.'Red Baron'

Das Flammengras blüht nicht und breitet sich mit kurzen Ausläufern nur langsam aus. Vom Austrieb bis zum Herbst tiefrot leuchtende Blätter, die einem Flammenmeer gleichen.

Blütezeit: blüht nicht **Höhe:** 40 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 25 cm
Artikelnr.: 11510

Buschmalve
Lavatera x olbia ‚Baby Barnsley'

Im Sommer schmücken große, purpurrote oder weiße Blütenschalen mit rosafarbenem Auge diese buschig wachsende Blütenstaude. Im Winter einen Frostschutz aus Laub im Wurzelbereich.

Blütezeit: Juli - Okt. **Höhe:** 80 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 38704

Moschus-Malve
Malva moschata

Reich blühende Wildstaude für naturnahe Pflanzungen. An sonnigen Gebüschrändern fühlt sie sich am wohlsten, dort samt sie sich auch regelmäßig aus.

Blütezeit: Juni - Sept. **Höhe:** 60 - 60 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 39505

Chinaschilf
Miscanthus sinensis, rot

In Wassernähe oder vor Gebäuden ein eindrucksvoller Blickfang. Besonders eindrucksvoll sieht das Gras im Winter aus, wenn die standfesten Halme mit Rauhreif überzogen sind.

Blütezeit: Aug. - Nov. **Höhe:** 60 - 150 cm
Standort: Sonne **Breite:** 100 cm
Artikelnr.: 1559

Chinaschilf
Miscanthus sinensis, weiß

Der Blütenstand dieses standfesten Grases ziert den Garten bis in den Winter hinein. Wirkt besonders schön als Solitärstaude. Hat eine gelbe Herbstfärbung.

Blütezeit: Aug. - Nov. **Höhe:** 90 - 200 cm
Standort: Sonne **Breite:** 100 cm
Artikelnr.: 1560

Indianernessel
Monarda fistulosa, rot

Mit ihren interessanten Blütenquirlen lenken Indianernesseln sämtliche Blicke auf sich.Im Garten wird sie sehr geschätzt wegen der langanhaltenden Blütenpracht.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 80 - 100 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 30097

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, blau

Die Flammenblume macht ihrem Namen alle Ehre. Zur Blütezeit verschwindet das Laub der Flammenblume völlig unter einem Meer von Blütendolden mit unvergleichlicher Leuchtkraft.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 50 - 100 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 31047

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, weiß

Flammenblumen gibt es in so vielen Farbabstufungen wie kaum eine andere Staudengattung. Eine der wichtigsten Beet- und Prachtstauden.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 50 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30107

Blütenstauden

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, violett

Bei Flammenblumen sollte man auf einen guten, nährstoffreichen, eher frischen Boden achten, dort gedeihen sie am besten. Ein sehr schöner Partner sind Gräser.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 40 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30104

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, rot

Mit Ausnahme von gelben Tönen gibt es die Flammenblume in allen Farben. Besonders schön harmonieren gelbe Stauden wie Sonnenhut mit roten und violetten Flammenblumensorten.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 40 - 70 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30105

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, weiß, rosa Mitte

Phlox reagiert bereits auf sehr geringe Klima und Standortveränderungen. Daher kann es sein das die gleiche Sorte an zwei verschiedenen Staudenorten verschiedene Farbschattierungen aufweist.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 50 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 31045

Gelenkblume
Physostegia virginiana, weiß

Wertvolle spätblühende Staude aus Nordamerika die in jedem normalen, nicht zu trockenen Gartenboden wächst. Die Pflanze sollte alle 2-3 Jahre geteilt werden um die Blütenfülle zu erhalten.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 30 - 70 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 31135

Große Skabiose
Scabiosa caucasica, blau

Die Scabiose, auch Witwenblume genannt, ist als prächtige Schnittstaude bekannt. Regelmäßiges Entfernen der verblühten Stengel sorgt für ausdauerndes Blühen.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 50 - 90 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30130

Prächtige Fetthenne
Sedum spectabile

Die Sedum sind Durstkünstler, die die sonnigsten Plätze sowie steinige Böden vertragen. Sie besitzen auch verblüht im Winter noch ihren Reiz. Erst im Frühjahr zurück schneiden!

Blütezeit: Aug. - Sept. **Höhe:** 40 - 50 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 31327

Kandelaber-Königskerze
Verbascum olympicum

Aus den großen, mit grauweißen Filzhaaren überzogenen Blattrosetten erhebt sich der prächtige, leuchtend gelbe Blütenstand. Die Königskerze verträgt Trockenheit.

Blütezeit: Juni - Aug. **Höhe:** 30 - 200 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 30140

Hohe Fetthenne
Sedum telephium ‚Matrona'

Die Sedum sind Durstkünstler, die die sonnigsten Plätze sowie steinige Böden vertragen. Sie besitzen auch verblüht im Winter noch ihren Reiz. Erst im Frühjahr zurück schneiden!

Blütezeit: Aug. - Okt. **Höhe:** 15 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 31334

Flammenblume
Phlox paniculata, rosa

Flammenblumen sollten im Frühjahr immer eine Düngung erhalten das fördert die Blütenfülle. Bei großer Trockenheit sind regelmäßige Wassergaben nötig.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 40 - 60 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30106

Hohe Flammenblume
Phlox paniculata, violett, weiße Mitte

Der Phlox zählt zu den klassischen Bauerngartenstauden. Im Juni und Juli blüht er unermüdlich und verbreitet seinen unverwechselbaren, sommerlichen Duft.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 60 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 1044

Gelenkblume
Physostegia virginiana, rosa

Die Einzelblüten der Etagenerika sind drehbar, als ob sie Gelenke besäßen, daher auch der Name Gelenkblume. Haltbare Schnittblume, die keine besonderen Bodenansprüche stellt.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 30 - 70 cm
Standort: Sonne - Halbschatten **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 30113

Leuchtender Sonnenhut
Rudbeckia fulgida sullivantii ‚Goldsturm'

Die großen, goldgelben Strahlenblüten der Sorte ‚Goldsturm' erscheinen unermüdlich von August bis Oktober. Kissenastern, Salbei und Kugeldisteln steigern ihre Wirkung.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 60 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 40 cm
Artikelnr.: 30123

Große Skabiose
Scabiosa caucasica, weiß

Rückschnitt der abgeblühten Stängel bis zum grundständigen Blattschopf. Geben einer Pflanzung ein luftiges Flair. Gut als Schnittblume geeignet.

Blütezeit: Juli - Sept. **Höhe:** 40 - 80 cm
Standort: Sonne **Breite:** 30 cm
Artikelnr.: 30131

Große Fetthenne
Sedum telephium ‚Herbstfreude'

Die Sedum sind Durstkünstler, die die sonnigsten Plätze sowie steinige Böden vertragen. Sie besitzen auch verblüht im Winter noch ihren Reiz. Erst im Frühjahr zurück schneiden!

Blütezeit: Aug. - Okt. **Höhe:** 50 - 70 cm
Standort: Sonne **Breite:** 35 cm
Artikelnr.: 30135

Kleines Pampasgras
Cortaderia selloana ‚Pumila'

Pampasgras liebt sonnigen Stand. Winterschutz! Dazu werden die Blatthalme im Spätherbst schopfartig zusammengebunden, Wurzelbereich mit Laub decken. Frühjahrspflanzung ist ratsam.

Blütezeit: Aug. - Nov. **Höhe:** 120 - 170 cm
Standort: Sonne **Breite:** 100 cm
Artikelnr.: 1520